

**globalsolution**  
tu socio estratégico

representante oficial



otras líneas de productos



Caterpillar

Komatsu

Trenes de Rodaje

L i n e a   d e   P r o d u c t o s

[www.globalsolutionsmc.com](http://www.globalsolutionsmc.com)

# I n d i c e

Cuñas y soportes livianos para vehiculos .....	4
Cuñas y Soportes para vehiculos medianos tamaño 3LW .....	5
Cuñas y Soportes medianas y grandes.....	6
Cuñas y soportes para vehiculos grandes.....	7
Cuñas y soportes para vehiculos grandes.....	8
Sellos para broca de perforación.....	9
Tapete mantenimiento para Bulldozer.....	10
Pad de apoyo para cuchilla.....	11
Apoyo de Ripper.....	12
Tapete protector de piso.....	13
Timba ® Bloques.....	14
Almohadilla estabilizador apilable.....	15
Sello para barra de perforadoras.....	16
Sello para barra de perforadoras.....	17
BLOQUE DE STACKO™.....	18
Seguridad Soldadura.....	19
Seguridad Soldadura.....	20-23
Elevadores Magnéticos.....	24
Dispositivo de levante sobre orugas para taller y terreno.....	25
Cañones de Niebla.....	26



## Qualidad de Productos

## Superior Rendimiento

*Bienvenido a la línea de productos Global Solution*

“

Somos representantes de importantes marcas internacionales con estándares de calidad reconocidos en todo el mundo, con productos especializados en el mantenimiento de maquinarias pesadas orientadas al segmento de minería y construcción.

”

### N u e s t r o s   c l i e n t e s



**KOMATSU**

**FINNING**

Para mas informacion sobre nuestra extensiva linea de productos, favor contactenos en:

Email - [contacto@globalsolutionsmc.com](mailto:contacto@globalsolutionsmc.com)

visit [www.globalsolutionsmc.com](http://www.globalsolutionsmc.com)








## Cuñas y soportes livianos para vehiculos

Tamaño 1.5 LW and 2LW




	Para Neumatico Ø	Informacion de Producto	Peso	Tamaño Cuña	Codigo Producto
	400mm to 800mm	<b>Livianas</b> 180mm largo 115mm ancho 100mm alto	0.7kg	1.5LW	NPR1895
	N/A	Acero Galvanizado Doble soporte de cuña para adaptarse a cuña 1.5LW	0.6kg	1.5LW	NPR2034
	N/A	Acero Galvanizado Simple soporte de cuña para adaptarse a cuña 1.5LW	0.3kg	1.5LW	NPR1945
	400mm to 900mm	<b>Livianas</b> 210mm largo 200mm ancho 150mm alto	1.6kg	2LW	NPR1180
	N/A	Soporte vertical de acero inoxidable para adaptarse a cuña 2LW	1kg	2LW	NPR1236
	N/A	Soporte de cuña simple de acero galvanizado para adaptarse a cuña 2LW	0.4kg	2LW	NPR1951





## Cuñas y Soportes para vehículos medianos tamaño 3LW

	Para Neumáticos Ø	Información de Producto	Peso	Tamaño Cuña	Código Producto
	900mm To 1400mm	<b>Livianas</b> 340mm largo 220mm ancho 200mm alto	3.5kg	3LW	NPR1181
	N/A	Soporte vertical de acero inoxidable para adaptarse a cuña 3LW	1.5kg	3LW	NPR1237
	N/A	Soporte de acero Galvanizado simple para adaptarse a cuña 3LW	0.5kg	3LW	NPR2013
	1200mm TO 1800mm	<b>Livianas</b> 340mm argo 250mm ancho 225mm alto	6.2kg	3.5LW	NPR2097
	N/A	Soporte de acero Galvanizado simple de cuña para adaptarse a cuña 3.5LW	0.7kg	3.5LW	NPR2266
	N/A	Soporte de acero Galvanizado simple de cuña para adaptarse a cuña 3.5LW	2.9kg	3.5LW	NPR2264
	1200mm to 2200mm	<b>Livianas</b> 475mm largo 300mm ancho 250mm alto	6kg	3.7LW	NPR1891
	N/A	Soporte de acero Galvanizado simple de cuña para adaptarse a cuña 3.7LW	3.9kg	3.7LW	NPR1944



## Cuñas y Soportes medianas y grandes

- El diseño versátil permite un uso flexible para una gama de vehículos
- Ideal para mantenimiento en campo
- Contruccion liviana solida



*Tamaño 4/3LW*



	Para Neumático Ø	Informacion de Producto	Peso	Codigo Producto
	<p>Tamaño 4 1200mm to 2800mm</p> <p>Tamaño 3 800mm to 1200mm</p>	<p>Liviana 559mm largo 330mm ancho 280mm alto</p>	8kg	NPR1476
	N/A	Soporte para cuña de acero galvanizado para cuña triangular 4/3 LW	8.4kg	NPR2029
	N/A	Soporte estandar galvanizado para cuña 4/3LW	17.5kg	NPR1538



## Cuñas y soportes para vehiculos grandes

Tamaño 4LW



	Para Neumático Ø	Información de Producto	Peso	Código de producto
	1800mm to 3000mm	<b>Liviana</b> 570mm largo 340mm ancho 280mm alto	9kg	Amarillo- NPR1329 Rojo - NPR1338 Azul - NPR2229
	N/A	Soporte simple para cuña de acero galvanizado para cuña 4LW	8.2kg	NPR2016






## Cuñas y soportes para vehiculos grandes

*Tamaño 5LW*



	Para Neumáticos Ø	Informacion de Producto	Peso	Codigo Producto
	2200mm To 3500mm	Livianas 621mm largo 343mm ancho 323mm alto	11kg	NPR2155
	N/A	Soporte simple para cuña de acero galvanizado para cuña 5LW	8.5kg	NPR2136



## Sellos para broca de perforación.

Tamaño 6LW



	Para Neu- matico Ø	Informacion de Producto	Peso	Codigo Producto
	2800mm to 4200mm	<b>Livianas</b> 680mm largo 337mm ancho 355mm alto	14kg	Amarillo – NPR984 Azul – NPR1312 Verde – NPR1313
	N/A	Soporte Simple para cuña de acero galva- nizado para cuña 6LW	9kg	NPR2017





## Tapete mantenimiento para Bulldozer

Tapete para posicionar sobre la oruga para proveer al trabajador una plataforma solida y de trabajo



Tapete viene con una correa de liberación completamente ajustable.


	Informacion de Producto	Peso	Para uso en Orugas anchas	Codigo Producto
	Tapete de 1 pieza adecuado para talleres 720mm ancho x 1965mm largo	16kg	24" (610mm) To 28" (710mm)	NPR759
	Tapete de una 1 pieza adecuado para talleres 860mm ancho x 1965mm largo	22kg	28" (710mm) To 32" (810mm)	NPR765
	Tapete de una 1 pieza adecuado para maquinas con area limitada de trabajo 860mm ancho x 1200mm largo	15kg	28" (710mm) To 32" (810mm)	NPR2122
	Tapete articulado de 2 piezas adecuado para mantenimiento en campo 720mm ancho x 2000mm largo	16kg	24" (610mm) To 28" (710mm)	NRP924
	Tapete articulado de 2 piezas adecuado para mantenimiento en campo 860mm ancho x 2000mm largo	22kg	28" (710mm) To 32" (810mm)	NPR925
	Reemplazo de correa		Para usar en todos los tapetes	NPR1502





## Pad de apoyo para cuchilla

Para ser utilizado en conjuntos colocados entre la cuchilla y el suelo para proteger ambas superficies contra el desgaste y el impacto.

	Informacion de Producto	Peso	Codigo Producto
	Pad de apoyo cuchilla con mango moldeado 600mm largo x 200mm ancho x 50mm alto	7kg	NRP870
	Pad de apoyo para cuchilla ancha con mango moldeado 600mm largo x 400mm ancho x 50mm alto	14kg	NPR1416





## Apoyo de Ripper

Para ser utilizado en conjuntos colocados entre la cuchilla y el suelo para proteger ambas superficies contra el desgaste y el impacto.

	Informacion de Producto	Peso	Codigo Producto
	Recomendado para ser utilizado en descanso de punta ripper 400mm largo x 465mm ancho x 40mm alto With 25mm borde	10.5kg	NRP370
	Puede ser utilizado con Ripper de gran tamaño 675mm largo x 300mm ancho x 50mm alto	13kg	NPR1415








## Tapete protector de piso

Placas para colocar debajo de las pistas de la máquina cuando está en el taller.



	Product Information	Weight	Product Code
	1000mm largo x 800mm ancho x 18mm grueso	18kg	NPR1016
	Carro para placas proteccion de piso. Puede contener hasta 12 placas.		NPR1492






## Timba® Bloques

Timba® Bloques alternativa superior en bloque. Son reusable, durable, para ser utilizado en todas las condiciones de trabajo.


- Resistente a la gasolina, aceite y quimicos
- Impermeable a hongos, sales, pudrir y termitas
- Hecho de poliuretano durable
- Diseño liviano
- Carga Nominal
- No se astilla o deforma como la madera




Dimensiones	Peso	Codigo Producto
100mm(4") x 100mm(4") x 600mm(24") (Nominal)	3kg	NPR2247
100mm(4") x 100mm(4") x 1200mm(48") (Nominal)	5kg	NPR2249
100mm(4") x 100mm(4") x 1800mm(70") (Nominal)	8kg	NPR2248
200mm(8") x 100mm(4") x 600mm(24") (Nominal)	5kg	NPR2140
200mm(8") x 100mm(4") x 1200mm(48") (Nominal)	10kg	NPR2246
200mm(8") x 100mm(4") x 1800mm(70") (Nominal)	15kg	NPR2142

## Almohadilla estabilizador apilable

Construidos para soportar las condiciones mas duras  
Livianos para facilitar su manipulacion  
Crea un area de superficie mayor y mas estable

	Informacion de Producto	Peso	Codigo producto
	Almohadilla estabilizador (Apilable) 490mm x 490mm x 83mm	12kg	NPR2398

Mas tamaños en  
construccion



Esta almohadilla está diseñada para resistir una carga estática centralmente uniformemente distribuida DE 30 KG POR 1 CM x 1 cm CON UN MÍNIMO DE CARGA DE ÁREA 200 CENTIMETROS CUADRADOS

Para ser utilizado como una guía solamente.

Su propia evaluación del riesgo debe llevarse a cabo antes de usar cualquier producto NPR.





## Sello para barra de perforadoras

Sello para barra perforadora reduce el tiempo de mantenimiento y los gastos de funcionamiento de las máquinas, mientras que su compuesto de goma dura proporciona flexibilidad y propiedades de memoria



Puede adaptarse pero no limitado a:  
DK25 - DK45 - DK90 - SKF - Pit vipers

Orificio central Ø	Informacion de Producto	Codigo de Producto
185mm	610mm largo x 610mm ancho x 30mm grueso	NPR1304
165mm	610mm largo x 610mm ancho x 30mm grueso	NPR1305
90mm	610mm largo x 610mm ancho x 30mm grueso	NPR1306
100mm	550mm largo x 550mm ancho x 30mm grueso	NPR1402
185mm	550mm largo x 490mm ancho x 30mm grueso	NPR1488
185mm	400mm largo x 375mm ancho x 30mm grueso	NPR1534
130mm	400mm largo x 375mm ancho x 30mm grueso	NPR1572
130mm	550mm largo x 490mm ancho x 30mm grueso	NPR1612
152mm	550mm largo x 490mm ancho x 30mm grueso	NPR1618
150mm	400mm largo x 375mm ancho x 30mm grueso	NPR1631
185mm	610mm largo x 610mm ancho x 30mm grueso	NPR1644



## CUÑAS Y PORTACUÑAS GIGANTES



Puede adaptarse pero no limitado a:  
**DK25 - DK45 - DK90 - SKF - Pit vipers**


Orificio Central Ø	Informacion de Producto	Codigo Producto
203mm	Ø667mm x 25mm thick	NPR013
190mm	Ø630mm x 12mm thick	NPR151
190mm	Ø630mm x 24mm thick	NPR209
203mm	Ø667mm x 20mm thick	NPR335
170mm	Ø570mm x 48mm thick	NPR942
185mm	Ø660mm x 48mm thick	NPR1227
185mm	Ø667mm x 48mm thick	NPR1339
171mm	Ø354 x 12mm thick	NPR1819
215mm	Ø570mm x 20mm thick	NPR1965




# BLOQUE DE STACKO™

## CARGA NOMINAL

Laboratorio y prueba independiente



Múltiples configuraciones para



## ESTABILIZADO UV



## PESO LIGERO

Hasta un 30% más liviano que la madera y otros productos

## RESISTENTE Y SEGURO

Diseño de enclavamiento para mayor seguridad

Apilar hasta 150cm (60")  
Excluyendo la configuración superior

## LA ALTERNATIVA SUPERIOR.

Los bloques Stacko se han desarrollado desde cero como una alternativa superior a los tradicionales bloques de madera. Fabricado con materiales estabilizados UV de alta calidad asegura que los bloques Stacko funcionarán a las expectativas a largo plazo.


Los bloques Stacko son seguros debido a su diseño entrelazado, hasta un 30% más ligero que otros productos y tienen una carga nominal con pruebas de laboratorio e independientes.



## Seguridad Soldadura

**MANTAS IGNIFUGAS:** Están diseñadas para proteger principalmente de las CHISPAS ocasionadas por la ejecución de trabajos de soldadura, sus principales beneficios son:

- Reducción de daños físicos y enfermedades
- Mejora de productividad (menos trabajo de limpieza)
- Evitar riesgos de incendio y daños por fuego de incendio por chispas y salpicadura.
- Mejor concentración de los empleados resultando en una productividad más alta.







## Seguridad Soldadura


**PROTECCION DE ARCO ELECTRICO:** CEPRO ofrece la gama completa de elementos para la protección del trabajador con las CORTINAS DE SOLDADURA, LAMINAS DE SOLDAURA, MAMPARAS MOVILES (BIOMBOS) ayudan en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.





## Seguridad Soldadura

**MANTAS AISLANTES:** CEPRO ofrece la gama amplia de productos para Reducción de enfriamiento. Enfriamiento controlado de piezas de fundición  
Evitar daños de quemaduras por consecuencia de contacto físico  
Coeficiente de conductividad térmica por capa de 25 mm =  $0,044 \text{ W / m} \cdot \text{K}$  por  $100 \text{ }^\circ \text{C}$








## Seguridad Soldadura

**COJINES AISLANTES:** CEPRO ofrece una gama amplia de productos para Reducción de enfriamiento. Enfriamiento controlado de piezas de fundición Evitar daños de quemaduras por consecuencia de contacto físico Para un puesto de trabajo más cómodo y evitar lesiones por contacto con costura de soldaduras.



globalsolution  
tu socio estratégico



## Seguridad Soldadura

**SEPARADORES DE RUIDO:** CEPRO ofrece alternativa de separadores de ruido que aportan una reducción de hasta 24db en las áreas de trabajo. En modelos tipo biombo y cortinas.







## Elevadores Magnéticos

**ELEVADORES MAGNETICOS:** Amplia gama de elevadores magnéticos, tecnología inteligente al mundo de la automatización, versátiles, livianas, que contribuye ampliamente en una mejor manera de hacer un trabajo rudo con herramientas que facilitan la actividad, aportando en la seguridad de las personas, ahorro de costos que impactan directamente en una alta productividad.





## Dispositivo de levante sobre orugas para taller y terreno

TED® fue diseñado específicamente para eliminar los riesgos de carga en suspensión, la cual es el resultado de la extracción de una plancha de vientre desde un Bulldozer.

Siendo que es operado con un control remoto, lo cual funciona por batería, autopropulsada y es apropiado para todo tipo terreno; TED® reduce significativamente el riesgo de lesiones en el trabajo, el tiempo de inactividad y los costos de indisponibilidad del equipo. Con una formación de accesorios diversos, TED® se ha convertido en un elemento esencial, versátil. Es una herramienta de ahorro y tiempo para cualquier taller involucrado en el mantenimiento de equipos mina y planta.

El sistema de pista de mini cargadora de TED® es fácil de controlar, ofrece una maniobrabilidad excelente y esto permite que pueda ser utilizado en todo tipo de terreno. Hoy TED® se establece mejor que otros gatos que están en el mercado, ya que permite que los servicios se hagan en el campo, de esta manera elimina los costos asociados con tener que llevar el equipo al taller.

### ESPECIFICACIONES:

L x AN x A (comprimido) 1374 x 778 x 315mm

L x AN x A (extendido) 1374 x 778 x 1172mm

Despeje desde el nivel del suelo 60mm

Peso 580kg

Carga de trabajo seguro 800kg





## Cañones de Niebla

**CAÑONES DE NIEBLA:** Los supresores de polvo son productos que están diseñados de acuerdo con las normas industriales, para su uso en los ambientes más extremos, e incluyen una variedad de tamaños y opciones de componentes. La contribución de estos equipos al área industrial y comunitaria ayuda en el control de contaminación por polvo ambiental, capturando partículas desde 9 micrones.





**globalsolution**  
tu socio estratégico

[www.globalsolutionsmc.com](http://www.globalsolutionsmc.com)

Profesora Amanda Labarca 96, departamento 54 / +562 2594 7513/Santiago centro/Chile

Móvil +569 5607 5769